

NEVO[®]
STAR
O.S.A.

NEW

NEVO-STAR O.S.A. 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ



ΤΙΜΗ: 1.200 €

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

2 χρόνια ολική εγγύηση

- Εύκολη εγκατάσταση
- Τετραπυρηνοί επεξεργαστές
- Δυνατότητα συνδυασμένου ψεκασμού αερίου-βενζίνης από 5% έως 95% σε όλο το εύρος των στροφών
- Αισθητήρας φωτός αυξομείωσης των L.E.D. στον πίνακα ελέγχου
- Μεγάλη ταχύτητα επεξεργασίας δεδομένων
- Αυτόματη ρύθμιση
- Εκκίνηση απευθείας με υγραέριο



1. Κεντρική μονάδα



2. Control Panel



3. Εξαερωτής



4. Πολυβαλβίδα



5. Μπεκ (x2)



6. Δεξαμενή



**7. Συσκευή λίπανσης
(προαιρετικά)**



8. Καλωδίωση



9. Μονάδα Πλήρωσης



10. Σωληνώσεις



ΤΟ ΕΞΥΠΙΝΟΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

2 χρόνια ολική εγγύηση

- Λειτουργεί με την καθοδήγηση του εργοστασιακού εγκεφάλου του αυτοκινήτου
- Δεν χρειάζεται ρυθμίσεις (αυτορυθμίζεται)
- Συνεχής έλεγχος ψεκασμού μέσω του συστήματος o.s.a. (on board system adaptetion) από το μητρικό εγκέφαλο του αυτοκινήτου
- Επιδόσεις ίδιες με της βενζίνης
- Προστασία από φτωχά και ακατάλληλα μίγματα



1. Κεντρική μονάδα



2. Control Panel



3. Εξαερωτής



4. Πολυβαλβίδα



5. Μπεκ (x2)



6. Δεξαμενή



7. Συσκευή λίπανσης
 (προαιρετικά)



8. Καλωδίωση



9. Μονάδα Πλήρωσης



10. Σωληνώσεις

NEVO[®]
STAR
O.S.A.

NEW

NEVO-STAR O.S.A. TURBO 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ



ΤΟ ΕΞΥΠΝΟΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΕΞΑΕΡΩΤΗ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ TURBO ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

2 χρόνια ολική εγγύηση

- Λειτουργεί με την καθοδήγηση του εργοστασιακού εγκεφάλου του αυτοκινήτου
- Συνεχής έλεγχος ψεκασμού μέσω του συστήματος o.s.a. (on board system adaptation) από το μητρικό εγκέφαλο του αυτοκινήτου
- Επιδόσεις ίδιες με της βενζίνης
- Προστασία από φτωχά και ακατάλληλα μίγματα
- Δεν χρειάζεται ρυθμίσεις (αυτορυθμίζεται)



1. Κεντρική μονάδα



2. Control Panel



3. Εξαερωτής



4. Πολυβαλβίδα



5. Μπεκ (x2)



6. Δεξαμενή



7. Συσκευή λίπανσης
(προαιρετικά)



8. Καλωδίωση



9. Μονάδα Πλήρωσης



10. Σωληνώσεις



EASY GAS GREEN 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

2 χρόνια εγγύηση

- Διατηρεί τις εργοστασιακές ρυθμίσεις και εξασφαλίζει σωστή λειτουργία
- Αυτόματη αλλαγή από βενζίνη σε αέριο
- Δυνατότητα ελέγχου υψηλών στροφών(ποσοστιαίο πέρασμα σε βενζίνη)
- Ολοκληρωμένο σύστημα διάγνωσης και καταγραφής κωδικών βλαβών
- Κατάλληλο για οχήματα euro3-4-5
- Μηχανική αλλαγή κατά βούληση σε όλο το εύρος στροφών



1. Κεντρική μονάδα



2. Control Panel



3. Εξαερωτής



4. Πολυβαλβίδα



5. Μπεκ (x2)



6. Δεξαμενή



7. Συσκευή λίπανσης
(προαιρετικά)



8. Καλωδίωση



9. Μονάδα Πλήρωσης



10. Σωληνώσεις